

# コロナウイルス 登園届

( 組 ) ( 園児名 )

コロナウイルス罹患時の出席停止期間は、  
「発症した後5日、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」 となります。

罹患した際は、以下の2点を、コドモンにてご連絡ください。

- ①発症した日（病院受診をした日ではなくコロナウイルス様症状が開始した日）
- ②症状が軽快した日（全身状態が良好となり、食事・睡眠等、日常生活に問題がなくなった日）

下表の日付記入欄に発症日（0日目～）の日付を記入し、登園可能日を確認してください。

日付記入欄		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		発症日 (0日目)	発症後 1日目	発症後 2日目	発症後 3日目	発症後 4日目	発症後 5日目	発症後 6日目	発症後 7日目	発症後 8日目	発症後 9日目
A ↓ (発症後6日目～ 登園可能)	発症から1日目に 症状が軽快	症状あり	症状軽快	症状軽快 1日目	症状軽快 2日目	症状軽快 3日目	症状軽快 4日目	—	—	—	—
	出席停止						登園可能				
B ↓ (発症後6日目～ 登園可能)	発症から2日目に 症状が軽快	症状あり	→ 症状軽快	症状軽快 1日目	症状軽快 2日目	症状軽快 3日目	—	—	—	—	
	出席停止						登園可能				
C ↓ (発症後6日目～ 登園可能)	発症から3日目に 症状が軽快	症状あり	→ 症状軽快	症状軽快 1日目	症状軽快 2日目	—	—	—	—		
	出席停止						登園可能				
D ↓ (発症後6日目～ 登園可能)	発症から4日目に 症状が軽快	症状あり	→ 症状軽快	症状軽快 1日目	—	—	—	—			
	出席停止						登園可能				
E ↓ (発症後7日目～ 登園可能)	発症から5日目に 症状が軽快	症状あり	→ 症状軽快	症状軽快 1日目	—	—	—				
	出席停止						登園可能				

※ 登園時に、この用紙を提出してください。

# インフルエンザ 登園届

( 組 ) ( 園児名 )

幼児のインフルエンザ罹患時の出席停止期間は、  
「発症した後5日、かつ、解熱した後3日を経過するまで」となります。

罹患した際は、以下の3点を、コドモンにてご連絡ください。

- ① 型 (A型 or B型)
- ② 発症した日 (病院受診をした日ではなくインフルエンザ様症状 (発熱等) が開始した日)
- ③ 解熱した日 (1日の中で解熱と発熱が混在する場合は、「発熱あり」となります)

下表の日付記入欄に発症日 (0日目~) の日付を記入し、登園可能日を確認してください。

日付記入欄		/ / / / / / / / / / / /													
		発症日 (0日目)	発症後 1日目	発症後 2日目	発症後 3日目	発症後 4日目	発症後 5日目	発症後 6日目	発症後 7日目	発症後 8日目	発症後 9日目				
A	発症から1日目に 解熱した場合 ↓ (発症後6日目か ら登園可能)	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	解熱後 4日目	—	—	—	—	出席停止		登園可能	
	B	発症から2日目に 解熱した場合 ↓ (発症後6日目か ら登園可能)	発熱	→ 解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	—	—	—	—	出席停止		登園可能	
C		発症から3日目に 解熱した場合 ↓ (発症後7日目か ら登園可能)	発熱	→	→ 解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	—	—	—	出席停止		登園可能	
	D	発症から4日目に 解熱した場合 ↓ (発症後8日目か ら登園可能)	発熱	→	→	→ 解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	—	—	出席停止		登園可能	
E		発症から5日目に 解熱した場合 ↓ (発症後9日目か ら登園可能)	発熱	→	→	→	→ 解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	—	出席停止		登園可能	

※ 登園時に、この用紙を提出してください。

登 園 届

(保護者記入)

一般社団法人 あずま福祉会

のぞみ保育園 様

園児名

「(病名) 」と診断されましたが、病状が回復し、

令和 年 月 日 「(医療機関名) 」において

集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園いたします。

令和 年 月 日

保護者名

【医師の診断を受け、保護者が登園届を提出する感染症】

感染症名	登園のめやす
① 溶連菌感染症	抗菌薬内服後24～48時間以上経過し、全身状態が良好であること
② マイコプラズマ肺炎	発熱や激しい咳が治まり、日常生活に問題がないこと
③ 手足口病	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、水分・食事摂取に問題がないこと
④ 伝染性紅斑(りんご病)	全身状態が良好で、日常生活に問題がないこと
⑤ ウイルス性胃腸炎 (ノロ・ロタ等)	嘔吐・下痢等の症状が治まり、水分・食事摂取に問題がないこと
⑥ ヘルパンギーナ(夏かぜ)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、水分・食事摂取に問題がないこと
⑦ RSウイルス感染症	呼吸器症状が改善し、全身状態が良好であること
⑧ 帯状疱疹(ヘルペス)	全ての発疹が痂皮(かさぶた)化していること
⑨ 突発性発疹	発熱なく、機嫌・全身状態が良好であること
※ ヒトメタニューモウイルス感染症	呼吸器症状が改善し、全身状態が良好であること

※ のぞみ保育園では、ヒトメタニューモウイルスと診断された場合にも登園届の記入・提出をお願いしています。